

POZIOM PORÓWNAWCZY
45,00 m.n.p.m.

	OS	ZB	ZB	D3	RP	D2	D1
RZĘDNA TERENU	54,86 54,86	54,86 54,86	54,86	54,85	54,81	54,39	54,39
RZĘDNA DNA	50,36 52,29	52,28 50,15	53,30	53,31	53,29	53,17	53,14
ZAGŁĘBIENIE DNA	4,50 2,57	2,58 4,71	1,56	1,54	1,52	1,22	1,25
SPADKI, DŁUGOŚCI	i=0,5% L=2,78m			i=0,3% L=41,14m	i=0,3%	L=40,28m	i=0,3% L=8,87m
ŚREDNICA, MATERIAŁ	PCV ø0,25 "S" SN8			PCV ø0,20 "S" SN8			
ODLEGŁOŚCI	0,00 2,78	2,78 8,00	10,87	1,00 11,87 3,11	14,98 40,28	55,26 8,87	64,13
OZNACZENIA	OS	ZB	ZB	D3	RP	D2	D1

UWAGI:

1. Przed przystąpieniem do realizacji sprawdzić rzędne posadowienia kanału deszczowego oraz istniejącego uzbrojenia podziemnego. Wszelkie rozbieżności dopasować do istniejących warunków.

"AMIBUD" Cezary Ilnicki,
59-930 Pieńsk, ul. Świerczewskiego 84,
tel. 570486906, amibud@gmail.com

Inwestycja:
BUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BIEŻNI Z URZĄDZENIAMI LEKKOATLETYCZNYMI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA TERENIE OBORNICKIEGO CENTRUM SPORTU W OBORNIKACH, UL. OBJEZIERSKA 2, DZ. NR 2217, OBR. M. OBORNIKI, AM 38

Tytuł rysunku: PROFIL–kanalizacja deszczowa OS–D1

Inwestor:
GMINA OBORNIKI
UL. PIŁSUDSKIEGO 76
64-600 OBORNIKI

Projektant:
mgr inż. Cezary Ilnicki

Uprawnienia: 28/98/JG

Branża: sanitarna | Skala: 1:100
Data: LISTOPAD 2015 | Nr rys. IS03
Podpis: